

Tenda promozionale -Lato



Le nostre tende Promo Dome sono ideali per le attività promozionali, sia al chiuso che all'aperto. Le tende gonfiabili possono essere montate da una persona in circa 10 minuti. La tenda Promo Dome è aperta su 4 lati. Ogni lato può essere chiuso inserendo una parete laterale tramite la zip. Queste pareti vengono realizzate su misura per le diverse versioni delle rende Promo Dome

Montaggio flessibile: collegare, chiudere e con copertura

L'aggiunta di una parete laterale alla tenda Promo Dome è semplice e può essere effettuata da una persona. È anche possibile collegare più tende tra loro utilizzando connettori. Queste pareti possono essere fornite nel tuo stile aziendale o con una stampa o un colore a tua scelta. Vuoi attirare maggiormente l'attenzione o creare più spazio? Scegli una sorta di tetto che può essere fissata. Il collegamento delle tende o l'aggiunta delle pareti avviene sempre tramite una pratica chiusura lampo Contatta il nostro reparto vendite per ulteriori informazioni!

Facile da imballare e trasportare!

La tenda Promo Dome viene fornita con una comoda borsa a rotelle e maniglie, che puoi facilmente trasportare, anche nel bagagliaio della tua auto. Le tende includono anche sacche per ancoraggio ch possono essere riempite con sabbia o acqua e fissate facilmente alle gambe della tenda.

Queste tende possono essere utilizzate anche in luoghi senza accesso ad una presa elettrica quando acquisti la batteria separata. In breve, con la tenda Promo Dome avrai una copertura facile da montare e flessibile da utilizzare, ideale per attività promozionali ma anche per feste o giornate di apertura.



Prodotto gonfiato

Lunghezza	3m
Altezza	3m

Specificazioni prodotto inpacchettato

Lengte	1m
Profondità	1,2m
Quantità pacchetti / pallet	1x

Montaggio / Smontaggio

Tempo montaggio/smontaggio	ca. 10 minuti	
Persone per il montaggio/lo smontaggio	1 persona	

Generale

Art.nr.	03.040.010.004
Garanzia	2 anni di garanzia
Servizio	2 anno di servizio
Inclusivo	Logbook/Manuale d' uso Kit di riparazione Materiale d' ancoraggio Ventilatore/i Materiale d' imballaggio